

OMAN®



**100%
ЗРОБЛЕНО
У ПОЛЬЩІ**



СХОДИ НА ГОРИЩЕ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВІД ВИРОБНИКА
ТІЛЬКИ НА ОРИГІНАЛЬНІ
СХОДИ НА ГОРИЩЕ
ОМАН **З ЖОВТОЮ ЕТИКЕТКОЮ**
НА КОРОБІ

НАЗВА ВИРОБНИКА:
OMAN Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 11
47-400 Racibórz

ІМПОРТЕР: ТОВ МІЗОЛ 79022
м. Львів, вул. Городоцька, 174
тех. консультація: +38(050)5667878
www.mizol.ua www.oman.com.ua

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА: 5 РОКІВ

* КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: ПОЛЬЩА * ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ: НЕОБМЕЖЕНИЙ * СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ: ЖИТЛОВІ ТА НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ * ТОВАРИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБОВ'ЯЗКОВІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ (МАЮТЬ ПОЗИТИВНИЙ ГІГІЄНИЧНИЙ ВИСНОВОК)
ЗБЕРІГАЙТЕ ОРИГІНАЛЬНУ ЖОВТУ ЕТИКЕТКУ ВІД ВИРОБНИКА ДЛЯ
ОТРИМАННЯ 5-РІЧНОЇ ГАРАНТІЇ * УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: ВІД - 10°C ДО +50°C ПРИ
ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ 50-80% * В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СХОДІВ,
НЕОБХІДНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ЗАХИСНИЙ ДЕРЕВ'ЯНИЙ БАР'ЄР ТА МЕТАЛЕВИЙ
ПОРУЧЕНЬ. В РАЗІ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ЮРИДИЧНО ОБҐРУНТОВАНОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, НЕОБХІДНО
ДАНУ ЖОВТУ ЕТИКЕТКУ ВІДПРАВИТИ НАЗАД ВИРОБНИКОВІ ЧЕРЕЗ ІМПОРТЕРА

TERMO DESIGN 120x70




0000001290

ART NR/SKU

EN 14975+A1:2010

		POLAR / POLAR Z2										POLAR PLUS		MAXI							
РОЗМІРИ	A x B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70
	C	280 cm																			
	D	139 cm			147 cm										151 cm						
	E	165 cm			169 cm										168 cm						
	F	59 cm			62 cm										60 cm						
	G	160 kg																			
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	113cm (120-140 cm)										ПІД ЗАМОВЛЕННЯ		116-130 cm							
	МІН-МАКС ШИРИНА	54-80 cm										ПІД ЗАМОВЛЕННЯ		54-70 cm							
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm										ПІД ЗАМОВЛЕННЯ		116x54 cm							
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B	✓										✓		✓							
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓										●		✓							
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1											✓									
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1											●									
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1	✗		✓												✗					
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2											●		✓							
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3	✗																			
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/ DSS P-2	● / ✓ *										●		● / ✓ *							

MAXI PLUS		EXTRA										KOMFORT / TERMO S													
120 x 60	120 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
280 cm																									
151 cm		128 cm		142 cm								134 cm		148 cm											
168 cm		161 cm		165 cm								160 cm		166 cm											
60 cm		58 cm										58 cm													
160 kg																									
116-130 cm		110-140 cm																							
54-70 cm		54-80 cm										54-85 cm													
116x54 cm		110 x 54 cm																							
													✓												
													✓												
													✓												
													●												
✗				✓								✗		✓											
✓													✗												
✗																									
● / ✓*		✓										● / ✓*													




Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
- ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
- ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

		MINI POLAR											
РОЗМІРИ	A x B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70
	C	265 cm											
	D	149 cm				142 cm							
	E	132 cm				133 cm							
	F	51 cm											
	G	160 kg											
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	90–110 cm											
	МІН-МАКС ШИРИНА	50–80 cm											
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	90 x 50 cm											
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B	✓											
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓											
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1	✓											
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1	●											
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1	✗											
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●											
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3	✗											
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	● / ✓ *											

MINI EXTRA						MINI TERMO					
80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
260 cm		265 cm				260 cm		265 cm			
103 cm		130 cm				101 cm		135 cm			
120 cm		125 cm				115 cm		126 cm		125 cm	
47 cm											
160 kg											
80-100 cm						80-100 cm					
60-80 cm						60-85 cm					
80 x 60 cm						80 x 57 cm					
✓											
✓											
✓											
●											
✗											
✗											
✗											
● / ✓ *						✓					




Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
 - ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
 - ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

		FLEX POLAR		FLEX TERMO													
РОЗМІРИ	A x B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	290 cm															
	D	210 cm	200 cm	210 cm				195 cm									
	E	245 cm	220 cm	245 cm				225 cm	230 cm								
	F	62 cm	50 cm	47 cm				58 cm									
	G	160 kg															
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	ПІД ЗАМОВЛЕННЯ	70–130 cm														
	МІН-МАКС ШИРИНА		60–75 cm														
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР		70 x 60 cm														
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B	✓															
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓															
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1	✓															
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1	●															
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1	✗															
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●	✗														
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3	✗	✓														
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2	✗															


FLEX TERMO METAL BOX																	
70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
290 cm																	
200 cm			210 cm						210 cm			195 cm					
220 cm			245 cm									225 cm		230 cm			
50 cm			47 cm									58 cm					
160 kg																	
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ																	
НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ																	
70 x 50 cm																	
									✗								
									●								
									✗								
									●								
									✗								
									✗								
									✓								
									✗								



Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
- ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
- ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

		SOLID POLAR											
РОЗМІРИ	A x B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	280 cm											
	D	139 cm			147 cm								
	E	165 cm			169 cm								
	F	59 cm			62 cm								
	G	210 kg											
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	113-140 cm											
	МІН-МАКС ШИРИНА	54-80 cm											
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm											
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B							✓					
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1							✓					
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1							✓					
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1												
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1							✗					
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2							✓					
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3							✗					
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2							● / ✓ *					




SOLID EXTRA												SOLID TERMO											
110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
280 cm																							
128 cm			142 cm									134 cm			148 cm								
161 cm			165 cm									160 cm			166 cm								
58 cm																							
210 kg												190 kg											
110-140 cm																							
54-80 cm												54-85 cm											
110 x 54 cm																							
												✓											
												✓											
												✓											
												✗											
✓																		✗					
												✗											
● / ✓ *												✓											

Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
- ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
- ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

LONG


		LONG EXTRA									LONG TERMO S								
РОЗМІРИ	A x B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	335 cm																	
	D	165 cm									172 cm								
	E	167 cm									168 cm								
	F	58 cm																	
	G	160 kg																	
	H																		
I																			
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	120-140 cm																	
	МІН-МАКС ШИРИНА	54-80 cm									54-85 cm								
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	120 x 54 cm																	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР										✓								
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ										✓								
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ										✓								
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																		
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ																		
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА	✓									✗								
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3										✗								
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/ DSS P-2										● / ✓*								



SLIDING EXTRA



LONG FLEX TERMO												SLIDING EXTRA												
80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	
310 cm																								
220 cm				205 cm				128 cm				142 cm												
265 cm				245 cm	250 cm				110 cm				120 cm				130 cm				140 cm			
47 cm				58 cm																				
160 kg																								
												270 cm												
												110 cm												
80–130 cm												110–140 cm												
60–75 cm												54–80 cm												
80 x 60 cm												110 x 54 cm												
												✓												
												✓												
												✓												
												✗												
✗												✓												
✗												✗												
✗												✗												



Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².


- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
- ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
- ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

ІНШІ МОДЕЛІ



		ALUPROFI EXTRA								
РОЗМІРИ	A x B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70
	C	280 cm								
	D	128 cm			142 cm					
	E	161 cm			165 cm					
	F	58 cm								
	G	160 kg								
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОРОБА	МІН-МАКС ДОВЖИНА	110–140 cm								
	МІН-МАКС ШИРИНА	54–80 cm								
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	110 x 54 cm								
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B					✓				
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1					✓				
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1					✓				
	НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1									
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ DSS DS-1					✗				
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2					✓				
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА FLEX DSS DS-3					✗				
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1/DSS P-2					● / ✓ *				

ALUPROFI EXTRA			STALLUX TERMO											COMPACT TERMO						
140 × 55	140 × 60	140 × 70	110 × 55	110 × 60	110 × 70	120 × 55	120 × 60	120 × 70	130 × 55	130 × 60	130 × 70	140 × 55	140 × 60	140 × 70	100 × 55	100 × 60	100 × 70			
280 cm																				
142 cm			134 cm			148 cm									146 cm					
165 cm			160 cm			166 cm									135 cm					
58 cm															47 cm					
160 kg																				
110–140 cm															100–110 cm					
54–80 cm			54–85 cm																	
110 × 54 cm															100 × 54 cm					
									✓											
									✓											
									✓											
									✗											
✓																		✗		
									✗											
● / ✓ *																		✓		



Розмір нетипових сходів не може перевищувати 1м².

- ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
- ✓ МОЖЛИВО ПРИДБАТИ
- ✗ НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ
- * ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ



ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+38 (050) 316-39-47

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

+38 (050) 444-74-26