

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.53-22
Registered in the Register by No.

Термін дії з 24 червня 2022р до 23 червня 2024р
Valid from

Продукція Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому
Product names теплоізоляційні згідно з Додатком (усього 239 марок)

6806

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п.5.2.2 табл. 2 (поз.1-7) ДСТУ Б В.2.7-316:2016 „Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови”

Виробник продукції
Product manufacturer

«Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща

Сертифікат видано
Certificate issued to

«Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща

Додаткова інформація
Additional information

Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні (усього 239 марок), що виготовляється серійно з 24.06.2022р. до 23.06.2024р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 55-2/С-22 від 24 червня 2022р. Випробувального центру „НВЦ „Надійність” НТУУ „КПІ” (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.).

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/26437 від 18.08.2017 р.

Акт обстеження від 20 червня 2022р.

Керівник органу з сертифікації

Head of Certification Center



підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище

№ 0011141



Серія ГС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.10386.53-22

„ 24 „ червня 2022р

Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні марок:

PAROC Slab 50; PAROC Marine Slab 60 G7; PAROC Slab 200 R13; PAROC Slab 90; PAROC Slab 100 R23 SCR; PAROC Marine Fire Slab 100 NR15RT; PAROC Marine Slab 220 N1; PAROC Marine Fire Slab 100 N5; PAROC Slab 130 G5/N1; PAROC Marine Slab 30; SEMI OMSL 80 G5/N1; PAROC Slab 150 AluCoat; PAROC InVent 100 G5/N1; PAROC InVent 80 G5/G5; PAROC InVent 80 G6/N1; PAROC Slab 100 G5/N1; PAROC Slab 140 G5/N1; PAROC Slab 120 R23; PAROC Slab 140; PAROC InVent 45 G5/N1; PAROC InVent 100 AluCoat/N1; PAROC InVent 80 G5/N1; PAROC Slab 120; PAROC Fire Steel Protect; PAROC Marine Slab 150; PAROC Marine Slab 250; PAROC Marine Fire Slab 150; PAROC InVent 100 N1/N1; PAROC FireVent Mat Comfort; PAROC Pro Slab 180 AluCoat; PAROC Silencer 100 G9; PAROC Marine Fire Slab 110; PAROC Marine Slab 60 G4; PAROC Slab 120 R13; PAROC Hvac Fire Slab EI90 N1; PAROC Circular Silencer 100 G6; PAROC Marine Slab 80; PAROC Marine Slab 180; PAROC InSolar 50; PAROC Slab 140 AluCoat; PAROC Circular Silencer 85 G6; PAROC InVent 80 G5; PAROC InVent 100 G9; PAROC InVent 40 G9/G9; PAROC Silencer 60 G9; PAROC InVent 80 N3/N3; PAROC BLOCK 120; PAROC Slab 150 R23; PAROC Slab 65 AluCoat; PAROC InVent 40 G9; PAROC Circular Silencer G5; PAROC Slab 100 R20; PAROC Chimney Section 140 AluCoat; PAROC Slab 65; PAROC Slab 40 N1; PAROC InVent 100 N1; PAROC Slab 130 AluCoat; PAROC Slab 100 AL6; PAROC InVent 40 G9/N1; PAROC Pro Slab 170 N1; PAROC Fireplace Slab 80 AL1; PAROC Slab 60 AL6; PAROC Slab 50 AluCoat; PAROC Pro Slab 140; PAROC InVent 60 N7; PAROC Silencer 60 G5; PAROC InVent 80 N3/N1; PAROC InVent 80 N1; PAROC Chimney Section; PAROC InVent 100 G9/N1; PAROC Slab 100 N3; PAROC Slab 40 AL1; PAROC InVent 60 G9/G9; PAROC Fire Slab 110 AluCoat; PAROC InVent 80 G9; PAROC InVent 60 G9; PAROC Slab 160; PAROC Slab 150 G7; PAROC Slab 80; PAROC InVent 100 N3; PAROC Slab 100 R35; PAROC Fire Slab 80; PAROC Slab 100 N1; PAROC InSolar N3; PAROC InVent 40 G2; PAROC Fireplace Slab 90 AL8; PAROC Slab 100 R23; PAROC Slab 70 AluCoat/AluCoat; PAROC Slab 150 N1; PAROC Slab 70 N1; PAROC Slab 70 AluCoat; PAROC GMP70; PAROC Slab 40 AluCoat; PAROC InVent 60 G2/G2; PAROC GMP100; PAROC Fire Slab 110; PAROC Slab 80 AluCoat; PAROC Slab 70; PAROC Slab 40; PAROC Slab 120 N3; PAROC GMP150; PAROC Chimney Section AluCoat; PAROC Slab 220; PAROC Mat 100; PAROC Slab 70 N3; PAROC InVent 40 N3; PAROC Slab 30; PAROC InVent 60 G2; PAROC InVent 120 N3; PAROC Fire Slab 140 AluCoat; PAROC Slab 80 AL6; PAROC InVent 80 G2; PAROC InVent 60 N3/N3; PAROC InVent 60 N1; PAROC InVent 60 N3; PAROC Slab 100 AluCoat; PAROC Pro Slab 120; PAROC Slab 110; PAROC Fire Slab 90 AluCoat; PAROC Fire Slab 90; PAROC Slab 45; PAROC Slab 80; PAROC Slab 100; PAROC Slab 150; PAROC InVent 80 N3; PAROC Fireplace Slab 90 AL1; PAROC InVent 80 N1/N1; PAROC Slab 130; PAROC BLOCK 90; PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1; PAROC Chimney Section 140; PAROC Marine Slab 80 G7; PAROC Marine Slab 80 G1; PAROC Marine Slab 60 G7; PAROC Marine Slab 60 G3; PAROC Marine Slab 60 G1; PAROC Marine Slab 40 G7; PAROC Marine Slab 40 G4; PAROC Marine Slab 40 G3; PAROC Marine Slab 40 G1; PAROC Marine Slab 40; PAROC Marine Slab 30 AluCoat; PAROC Marine Slab 250 N5; PAROC Marine Slab 220 N3/N3; PAROC Marine Slab 220 N1; PAROC Marine Slab 220 G1; PAROC Marine Slab 180 N5; PAROC Marine Slab 160 AluCoat; PAROC Marine Slab 160; PAROC Marine Slab 130 G1; PAROC Marine Slab 130 ALC/ALC; PAROC Marine Navis Slab 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Slab 100 AluCoat; PAROC Marine Floor Slab 140; PAROC Marine Fire Slab 40 AluCoat; PAROC Marine Fire Slab 150 N5; PAROC Marine Fire Slab 150 ALC/ALC; PAROC Marine Fire Slab 150; PAROC Marine Fire Slab 140 N8; PAROC Marine Fire Slab 140 N1; PAROC Marine Fire Slab 120 N8; PAROC Marine Fire Slab 120; PAROC Marine Fire Slab 110 AluCoat; PAROC Marine Fire Slab 110; PAROC Marine Fire Slab 100 N3/N3; PAROC Marine Fire Slab 100 G3; PAROC Marine Fire Slab 100 G1; PAROC Marine Fire Slab 100; PAROC Hvac Slab AluCoat; PAROC Fire Steel Protect Slab; PAROC Fire Steel Protect Slab AluCoat; PAROC Fire Steel Protect Slab N1; PAROC Fire Steel Protect Slab N1 AluCoat; PAROC Pyrotech 160; PAROC Pro Slab 350; PAROC Pro Slab WR 350; PAROC Pro Slab 350 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 350 AluCoat; PAROC Pro Slab 450; PAROC Pro Slab WR 450; PAROC Pro Slab 450 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 450 AluCoat; PAROC Pro Slab 640; PAROC Pro Slab WR 640; PAROC Pro Slab 640 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 640 AluCoat; PAROC Pro Slab 660; PAROC Pro Slab WR 660; PAROC Pro Slab 660 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 660 AluCoat; PAROC Pro Slab 680; PAROC Pro Slab WR 680; PAROC Pro Slab 680 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 680 AluCoat; PAROC Pro Slab 700; PAROC Pro Slab WR 700; PAROC Pro Slab 700 AluCoat; PAROC Pro Slab WR 700 AluCoat; PAROC FPS 14; PAROC FPS 17; PAROC GRS 20; PAROC NRS 1; PAROC ROS 30; PAROC ROS 40; PAROC ROS 50; PAROC ROS 60; PAROC ROS 60t; PAROC SSB 1; PAROC UNS 37; PAROC UNS 37z; PAROC WAS 25; PAROC WAS 25t; PAROC WAS 35; PAROC WAS 35t; PAROC WAS 35t; PAROC WAS 35t; PAROC WAS 45t; PAROC WAS 45t; PAROC WAS 50; PAROC WAS 50t; PAROC WAS 50t; PAROC WAS 50t; PAROC WAB 10t; PAROC Linio 10; PAROC Linio 15; PAROC ROB 60; PAROC ROB 60t; PAROC ROB 80; PAROC ROB 80t; PAROC ROS 70.

Усього- 239 марок.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000200

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.54-22
Registered in the Register by No.

Термін дії з 24 червня 2022р до 23 червня 2024р
Valid from

Продукція Мати мінераловатні згідно з Додатком (усього 78 марок)
Product names

6806

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам п.5.2.1 табл.4-5 (поз.1-7) ДСТУ Б В.2.7-317:2016 „Мати та шнури міне-
Complies with the requirements раловатні теплоізоляційні. Технічні умови”; п.5.1.8.1 табл.1 (поз.1-7)
ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ) „Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синте-
тичному зв'язуючому. Технічні умови”; п.5.1.4.1 табл. 4 (поз.1-7) ДСТУ Б В.2.7-169:2008 (EN
13162:2001, NEQ) „Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови”

Виробник продукції «Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща
Product manufacturer

Сертифікат видано «Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща
Certificate issued to

Додаткова інформація Мати мінераловатні (усього 78 марок), що виготовляється серійно з
Additional information 24.06.2022р. до 23.06.2024р. Комбінація модулів В+D. Контроль
відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів
здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З
CERTIFICATE IS ISSUED BY THE CERTIFICATION CENTER СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тур-
генєвська, 38, scprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №55-3/С-22 від 24 червня 2022р. Випробувального
On the basis of центру „НВЦ „Надійність” НТУУ „КПІ” (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, атестат акре-
дитації № 20115 від 17.04.2019 р.).

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№602-123-20-3/26437 від 18.08.2017 р.

Акт обстеження від 20 червня 2022р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center




підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище

№ 001143



Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.10386.54-22

« 24 » червня 2022р

Мати мінераловатні марок:

PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 90; PAROC Marine Wired Mat 30 AluCoat; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 ALC; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 ALC; PAROC Marine Navis Wired Mat 60; PAROC Marine Wired Mat 40 G7; PAROC Marine Wired Mat 80 G7; PAROC Marine Wired Mat 100 G4; PAROC Marine Wired Mat 40 G2; PAROC Marine Wired Mat 40 G1; PAROC Marine Wired Mat 100 G7; PAROC Marine Wired Mat 40 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 80 G2; PAROC Marine Wired Mat 100 G2; PAROC Marine Wired Mat 40; PAROC Marine Wired Mat 100 AL1; PAROC Marine Wired Mat 80 G1; PAROC Marine Wired Mat 100 G1; PAROC Marine Wired Mat 80 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 80; PAROC Marine Wired Mat 100 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 100; PAROC Marine Wired Mat 100; PAROC Marine Mat 50 AluCoat; PAROC Marine Mat 35 G4; PAROC Marine Mat 100 G4; PAROC Marine Mat 100 AluCoat; PAROC Marine Mat 35 AluCoat; PAROC Marine Mat 30 AluCoat; PAROC Marine Mat 80 AluCoat; PAROC Marine Mat 100; PAROC Marine Mat 80; PAROC Marine Navis Mat 40 AluCoat; PAROC Marine Navis Mat 90 G4; PAROC Marine Navis Mat 60 G4; PAROC Marine Navis Mat 90; PAROC Marine Navis Mat 60; PAROC Marine Navis Mat 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Mat 90 AluCoat; PAROC Marine Navis Mat 90 AluCoat; PAROC Pro Loose Wool BL; PAROC OEM Loose Wool; PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat; PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat FIX; PAROC Hvac Mat AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat 100 AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat Clad; PAROC Pro Wired Mat 550 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 550 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 550 AL1 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 660 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 660AL1 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 660 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 660 AL1 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 680 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 680AL1 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 680 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 130 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat WR 130 (W2, SW2); PAROC Pro Wired Mat 130AL1 (W2, SW2); PAROC Wired Mat 130 AluCoat (W2, SW2); PAROC Pro Mat 50; PAROC Pro Mat 50 AluCoat; PAROC Pro Mat 80; PAROC Pro Mat 80 AluCoat; PAROC Pro Mat 100; PAROC Pro Mat 100 AluCoat; PAROC Pro Loose Mat 70; PAROC Pro Loose Mat 100.

Усього -78 марок.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000201

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.55-22
Registered in the Register by No.

Термін дії з 24 червня 2022р до 23 червня 2024р
Valid from

Продукція Циліндри мінераловатні згідно з Додатком (усього 41 марка)
Product names

6806
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКІП, ОКП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п.5.1.8 табл.1 ДСТУ Б В.2.7-235-2010 „Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови”

Виробник продукції
Product manufacturer

«Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща

Сертифікат видано
Certificate issued to

«Paroc Polska Sp. z o.o.», ul. Gnieznienska 4, 62-240, Trzemeszno, Польща

Додаткова інформація
Additional information

Циліндри мінераловатні (усього 41 марок), що виготовляється серійно з 24.06.2022р. до 23.06.2024р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.


На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №55-4/С-22 від 24 червня 2022р. Випробувального центру „НВЦ „Надійність” НТУУ „КПР” (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р.).

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/26437 від 18.08.2017 р.

Акт обстеження від 20 червня 2022р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center




підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 001144



Серія ГС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.10386.55-22

“ 24 ” червня 2022р

Циліндри мінераловатні:

PAROC Chimney Section, PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Section 100 AluCoat, PAROC Pro Section WR 100, PAROC Pro Section WR 100 AluCoat, PAROC Chimney Section AluCoat F4, PAROC Hvac Section AluCoat T, PAROC Pro Section 140, PAROC Pro Section WR 140, PAROC Pro Section WR 140 AluCoat, PAROC Chimney Section 140, PAROC Pro Section 140 AluCoat, PAROC Chimney Section AluCoat, PAROC Pro Lock 100, PAROC Pro Lock WR 100, PAROC Pro Lock 140, PAROC Pro Lock WR 140, PAROC Pro Section DL100, PAROC Pro Section WR DL100, PAROC Pro Section DL1, PAROC Pro Section WR DL1, PAROC Pro Section DL140, PAROC Pro Section WR DL140, PAROC Pro Bend 100, PAROC Pro Bend WR 100, PAROC Pro Bend 140, PAROC Pro Bend WR 140, PAROC Pro Segment 100, PAROC Pro Segment WR 100, PAROC Pro Segment WR 140, PAROC Pro Segment WR 140, PAROC Pro Segment DL100, PAROC Pro Segment WR DL100, PAROC Pro Segment DL1, PAROC Pro Segment WR DL1, PAROC Pro Segment DL140, PAROC Pro Segment WR DL140, PAROC Pro Curve 100, PAROC Pro Curve WR 100, PAROC Pro Curve 140, PAROC Pro Curve WR 140

Всього - 41 марка.

Керівник органу з сертифікації
Розпорядитель органу по сертифікації




підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000202